

# Mit Sicherheit gut verpackt!

Produktkatalog INDUSTRIAL 2024/2025



Wir setzen uns für eine Welt ein, in der Lebensmittel, natürliche Ressourcen und Energie bewusster genutzt werden, indem wir nachhaltige Verpackungslösungen anbieten.



# WELTWEITE VERPACKUNGS- KOMPETENZ

Mit einem globalen Netzwerk von 84 Produktionsstätten auf 4 Kontinenten sind wir immer in Ihrer Nähe - sowohl geografisch als auch durch unseren umfassenden Service. In jedem Land stehen erfahrene Berater bereit, um Sie nicht nur bei Ihren aktuellen Anliegen, sondern auch bei der Entwicklung innovativer Verpackungslösungen zu unterstützen. Nutzen Sie unsere Nähe und unser Know-how im Bereich Weißblech- und Kunststoffverpackungen, um Ihre Anforderungen perfekt zu erfüllen.

Hier finden Sie unser neues  
Solution Selling Video >>>





# Passende Verpackungen für jeden Bedarf

Die Bandbreite der chemisch-technischen Füllgüter erfordert Verpackungslösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Unsere Weißblechverpackungen sind bekannt für ihre sprichwörtliche Zuverlässigkeit und bieten nicht nur optimalen Schutz des Inhalts vor äußeren Einflüssen während Transport und Lagerung, sondern tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei, indem sie das Füllgut sicher einschließen.

Für dieses facettenreiche Marktsegment bieten wir ein breites und vielfältiges Sortiment an, das unterschiedlichste Gebindearten und -größen abdeckt. Egal ob es sich um kleine Dosen für Rückstellmuster im Labor handelt oder um großvolumige 30-Liter-Gebinde für die Bauchemie, Industrielacke, Fette, Öle und vieles mehr – wir haben die passende Verpackungslösung. Unsere palettengerechten Kanister sind ein weiteres logistisch effizientes Verpackungsformat, das insbesondere für chemische Grundstoffe und Lösemittel Verwendung findet.

Unser umfassendes Sortiment ist klar in drei Anwendungssegmente gegliedert:

- **Paint (Farben & Lacke):** Speziell für die Anforderungen der Farb- und Lackindustrie entwickelt, bieten unsere Verpackungen optimalen Schutz und eine einfache Handhabung.
- **Chemical (chemisch-technisch):** Hier konzentrieren wir uns auf Verpackungen, die den besonderen Herausforderungen der chemischen Industrie gerecht werden, einschließlich der sicheren Aufbewahrung von aggressiven oder empfindlichen Substanzen.
- **Food (Lebensmittel):** Unsere lebensmittelechten Verpackungen garantieren die Unbedenklichkeit und den Erhalt der Qualität von Lebensmitteln.

Mit diesem breiten Spektrum an Produkten und Verpackungslösungen stellen wir sicher, dass wir für jede Anwendung die optimale Verpackung bieten können, die sowohl die Anforderungen des Inhalts als auch die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt.

# Mit Envases in eine nachhaltige Zukunft

Bei Envases ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Ziel – es ist ein Leitprinzip, das unser gesamtes Handeln prägt. Wir setzen uns dafür ein, Verpackungslösungen zu bieten, die innovativ, effizient und zugleich umweltbewusst sind. Mit uns an Ihrer Seite treffen Sie eine bewusste Entscheidung für eine nachhaltige Zukunft, in der jede Maßnahme zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen und zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks beiträgt.

Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zeigt sich in unseren fortschrittlichen Produkten und ambitionierten Umweltzielen. Wir stellen stolz die weltweit dünnsten Stahldosen her, die auf maximale Materialeffizienz ohne Kompromisse bei der Festigkeit ausgelegt sind. Diese Dosen sind leicht, einfach zu transportieren und hervorragend recycelbar – die perfekte Wahl für umweltbewusste Unternehmen.

Wir setzen Maßstäbe für sichere und nachhaltige Verpackungen mit unseren BPA-NI-freien (Bisphenol A Non-Intent) Beschichtungen, die sicherstellen, dass schädliche Chemikalien aus unseren Prozessen entfernt werden. Bis 2025 streben wir an, vollständig PFAS-frei zu sein, was unser Engagement unterstreicht, kritische Substanzen aus der Produktion zu eliminieren.

Unsere Nachhaltigkeitsziele gehen über Produktinnovationen hinaus: Wir haben uns im Rahmen der Science-Based Targets-Initiative (SBTi) verpflichtet, unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42% in

unseren eigenen Betrieben (Scope 1 & 2) und um 25% in der Lieferkette (Scope 3) zu reduzieren.

Unsere Materialien werden sorgfältig nach ihrer Nachhaltigkeit ausgewählt. Metall, ein Grundpfeiler unserer Verpackungslösungen, ist ein dauerhaftes Material, das endlos recycelt werden kann, ohne an Integrität zu verlieren. Heute eine Dose, morgen ein Auto – Metall hält wertvolle Ressourcen im Kreislauf und reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen. Bemerkenswerterweise sind 80% aller jemals produzierten Metalle noch heute im Einsatz, was ihren dauerhaften Wert in der Kreislaufwirtschaft unterstreicht.

Wir übernehmen auch Verantwortung für die Aufklärung unserer Kunden und Gemeinschaften über die Bedeutung des Recyclings. Jede gesammelte und recycelte Dose ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Welt. Deshalb setzen wir uns für das „Metal Recycles Forever“-Zeichen ein, das die unendliche Recycelbarkeit unserer Metallverpackungen hervorhebt.

Mit Envases investieren Sie nicht nur in hochwertige Verpackungen – Sie schließen sich einer Bewegung für eine nachhaltige, verantwortungsvolle und ressourceneffiziente Welt an. Lassen Sie uns gemeinsam einen bleibenden Einfluss schaffen und dafür sorgen, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, zu einem gesünderen Planeten von morgen führen.



231.654



# Recycling Champion Metallverpackung

Metallverpackungen bieten durch ihre hohe Recyclingfähigkeit einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ein zentrales Element dabei ist die Recyclingquote, die sich deutlich von dem Anteil recycelten Materials im Produkt unterscheidet. Während die Recyclingquote anzeigt, wie viel des gesammelten Materials tatsächlich wiederverwendet wird, bleibt der Anteil an recyceltem Inhalt im Produkt für die Umwelt weniger relevant.

Metall, insbesondere Aluminium und Stahl, kann unendlich oft recycelt werden, ohne seine Materialeigenschaften zu verlieren. Dadurch ist Metall ein sehr robustes und langlebiges Material, das in vielfältigen Bereichen zum Einsatz kommt, von Konsumgütern bis hin zu langlebigen Infrastrukturen wie Brücken und Gebäuden. Diese Eigenschaft macht Metallverpackungen zu einem der nachhaltigsten Verpackungsmaterialien, da der Werkstoff immer wieder in neue Produkte zurückgeführt werden kann, ohne Qualitätsverluste zu erleiden.

In Europa sind die Recyclingquoten für Metallverpackungen beeindruckend hoch: 85,5 % bei Stahlverpackungen und 65 % bei Aluminiumverpackungen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Metallverpackungen im Gegensatz zu vielen anderen Materialien in einem nahezu geschlossenen Kreislauf

zirkulieren. Gleichzeitig zeigt sich, dass der recycelte Anteil von Metallen stark vom Verwendungszweck abhängt, da Metall in verschiedenen Lebenszyklen von kurzlebigen Produkten bis hin zu langlebigen Infrastrukturen verwendet wird.

Ein weiterer Aspekt ist, dass der Metallbedarf nicht allein durch recyceltes Material gedeckt werden kann, da nicht ausreichend Metallschrott verfügbar ist, um die Nachfrage zu befriedigen. Dennoch spielt Metallrecycling eine zentrale Rolle in der Kreislaufwirtschaft, da jede gesammelte Einheit direkt wiederverwertet werden kann. Um die Umweltbilanz weiter zu verbessern, sollte der Fokus auf der Steigerung der Recyclingquote liegen, anstatt nur den Anteil an recyceltem Material in einzelnen Produkten zu bewerten.

Letztlich ist es das Ziel, den effizienten und wirtschaftlichen Kreislauf des Metallrecyclings zu fördern, da dieser wesentlich dazu beiträgt, Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Metall ist ein dauerhaft recycelbares Material, das in vielen Bereichen der Industrie eine Schlüsselrolle spielt und durch seine Wiederverwertbarkeit ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Zukunft ist.



# Zertifizierte Spitzenqualität

Das Envas-Qualitätssystem ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, doch für uns bedeutet Qualität mehr als nur ein Zertifikat. Diese Norm bildet die Grundlage unseres Qualitätsmanagementsystems und stellt sicher, dass unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich den hohen Erwartungen unserer Kunden sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Zudem fördert sie die ständige Verbesserung all unserer Prozesse, um stets höchste Standards zu gewährleisten.

Die herausragenden Materialeigenschaften von Weißblech sind die Basis für unsere hochwertigen Verpackungslösungen. Mit umfassendem technischem Know-how und großer fachlicher Kompetenz fertigen wir zuverlässige Verpackungen, die die Sicherheit und Integrität Ihrer Produkte bei Transport, Lagerung und Anwendung gewährleisten.

Unsere Verpackungen sind durchdacht gestaltet und mit praktischen Merkmalen wie Tragegriffen, sicheren Verschlüssen und benutzerfreundlichen Ausgießvorrichtungen ausgestattet, die eine sichere und effiziente Handhabung der Produkte ermöglichen.

Unsere Spitzenqualität spiegelt sich in den Zertifizierungen ISO 45001 (Arbeitssicherheit), ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 50001

(Energiemanagement) wider. Wir bieten vielfältige Verpackungslösungen, einschließlich spezieller Beschichtungssysteme, um den Anforderungen unterschiedlichster Füllgüter gerecht zu werden. Die Verträglichkeit zwischen Verpackung und Füllgut muss vom Hersteller oder Abfüller durch eigene Tests sichergestellt werden.

Weißblech als Verpackungsmaterial bietet herausragende Eigenschaften:

**Stabilität:** Weißblech ist robust und gewährleistet langanhaltenden Schutz.

**Lösungsmittelbeständigkeit:** Es widersteht der Einwirkung verschiedener Lösungsmittel, ohne an Integrität zu verlieren.

**Barrierefunktion:** Weißblech ist licht-, gas- und diffusionsdicht und schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen.

**Temperaturbeständigkeit:** Es bleibt auch bei unterschiedlichen Temperaturen stabil.

**Recyclingfähigkeit:** Weißblech ist optimal wiederverwertbar und trägt zur Nachhaltigkeit bei.

Mit diesen Eigenschaften ist Weißblech die ideale Wahl für Verpackungen, die Robustheit und Zuverlässigkeit erfordern.





# Ihre Marke im strahlenden Glanz

Als international führender Blechdruckspezialist stehen wir Ihnen mit einem hochmodernem Druckzentrum in Öhringen, Deutschland, sowie weiteren Standorten zur Seite. Mit über 70 Jahren Erfahrung im Bedrucken von Weißblechtafeln bieten wir eine perfekte Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technologie. Unser engagiertes Team, bestehend aus erfahrenen Fachkräften, nutzt die neuesten Technologien zur Verarbeitung Ihrer Druckdaten und sorgt mit einem vielseitigen Maschinenpark für Lack und Druck auf Weißblech für eine Umsetzung Ihrer Projekte in höchster Qualität und Effizienz.

Unsere Expertise im Offsetdruck auf Weißblech eröffnet Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den Einsatz spezieller Effekte, wie beispielsweise partielle Weißdrucke, Lasuren auf metallischen Oberflächen oder neuartige optische und haptische Effekte, heben Sie Ihre Produkte von der Masse ab. Selbst im Vier-Farb-Druck erzielen wir durch unsere präzise und standardisierte Druckvorstufe eine herausragende Farbbrillanz, die Ihre Markenbotschaft optimal transportiert.

Wir verstehen uns nicht nur als Druckdienstleister, sondern als Ihr kreativer Partner. Vom ersten Entwurf über die Farbanpassung bis hin zur finalen Produktion stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Wir erstellen

farbverbindliche Ausdrücke, produzieren Einzelmuster auf Wunsch direkt auf Weißblech und entwickeln Schmuckfarben, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Druckanlagen ermöglichen es, in einem einzigen Durchgang bis zu sechs Farben auf ein maximales Blechformat von 965 x 1150 mm aufzutragen – perfekt für Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen, von Partyfässern und Dosen bis hin zu dekorativen Schmuckdosen und Werbeschildern.

Unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Wir setzen auf nachhaltige Technologien wie Energierückgewinnungssysteme, verwenden schadstoffarme Lacke und Farben und optimieren unsere Produktionsprozesse kontinuierlich, um die Umweltbelastung zu minimieren. So können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte nicht nur optisch herausragend sind, sondern auch unter höchsten ökologischen Standards gefertigt werden.

Lassen Sie sich von unseren vielfältigen Möglichkeiten inspirieren und bringen Sie Ihre Marke mit unserem Blechdruck effektiv zum Strahlen. Wir freuen uns darauf, Sie von unseren kreativen und umweltbewussten Lösungen zu überzeugen und gemeinsam mit Ihnen neue Maßstäbe im Blechdruck zu setzen!



Die Videos zu unseren Verschließmaschinen  
finden Sie auf unserem  
YouTube Kanal >>>



# Innovative Verschließ- systeme

Als führender Hersteller in der Branche bieten wir Ihnen bewährte, automatische Verschließsysteme, die speziell für Ihre Abfüllprozesse entwickelt wurden – insbesondere für Spannringgebilde. Unsere Lösungen erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sind für den sicheren Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr zugelassen.

Maximieren Sie Ihre Effizienz und senken Sie Ihre Betriebskosten mit unseren Verschließsystemen TOP EXPAND und Flexo Close. Diese Systeme automatisieren den gesamten Verschließprozess, reduzieren den manuellen Kraftaufwand und steigern die Ergonomie für Ihr Personal. TOP EXPAND und Flexo Close bieten erhebliche Rationalisierungspotenziale und lassen sich flexibel in Ihre bestehende Produktionsumgebung integrieren. So steigern Sie nicht nur die Leistung und Flexibilität in Ihrer Produktion, sondern profitieren auch von einem dichten, sicheren und originalitätsgeschützten Verschluss Ihrer Gebinde.

Unsere erfahrenen Kundendiensttechniker übernehmen die Wartung und Pflege Ihrer Anlagen – ganz gleich, ob Sie diese gemietet oder gekauft haben. Mit unseren maßgeschneiderten Servicevereinbarungen stellen wir sicher, dass Ihre Maschinen jederzeit optimal funktionieren.

Flexibilität und Sicherheit – Ihr individuelles Konzept  
Wir bieten Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept, sei es für die Miete oder den Kauf einer Verschließanlage. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit, um Ihre Abfüll- und Verschließprozesse optimal zu gestalten und zu automatisieren. Lassen Sie sich von uns beraten und profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserem umfassenden Know-how im Bereich der Gefahrgutverpackungen und automatisierten Verschließsysteme.

Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Produktionsprozesse auf das nächste Level heben!

# Die Gefahrgut- experten

## Sicher unterwegs

Bei Transporten im internationalen Warenverkehr werden Ihre Füllgüter vielerlei Belastungen ausgesetzt. Unser umfassendes Angebot zuverlässiger, bauartgeprüfter Weißblechverpackungen und eine kompetente Fachberatung ermöglichen Ihnen den bestmöglichen Schutz für den Transport und die Lagerung Ihrer Güter. Mit der Vielzahl der amtlichen Zulassungen deckt unser Sortiment nahezu alle Anforderungen ab, die im internationalen Warenverkehr verlangt werden: auf Straße und Schiene nach RID/ADR, im Seeverkehr gemäß IMDG-Code mit UN- Zulassungen und im Luftfrachtverkehr nach den IATA-Vorschriften.

## Genau geprüft

Die internationalen Gefahrgutvorschriften verlangen umfangreiche Bauartprüfungen, bevor die amtliche Zulassung durch die entsprechenden Behörden erteilt wird.

- Fallprüfungen bis 1,80 m
- Stapeldruckprüfungen
- Dichtigkeitsprüfungen
- hydraulische Innendruckprüfungen

Nach Erteilung der individuellen Zulassung werden die Gefahrgutverpackungen durch regelmäßige amtliche Eigen- und Fremdüberwachungen laufend auf Ihre Zuverlässigkeit geprüft und die Ergebnisse dokumentiert. Damit wird sichergestellt, dass die hohen Anforderungen an Gefahrgutverpackungen jederzeit erfüllt werden, Stück für Stück.

## Die richtige Wahl:

UN (IMDG-Code): Zulassung für den Seeverkehr (schließt Straße und Schiene ein)

Kennzeichnung der Verpackungstypen aus Stahl:

Art	Werkstoff	Kategorie	Code
Fässer	A. Stahl	Nicht abnehmbarer Deckel / Öffnung max. 7 cm	1A1
Fässer	A. Stahl	Abnehmbarer Deckel	1A2
Kanister	A. Stahl	Nicht abnehmbarer Deckel / Öffnung max. 7 cm	3A1
Feinstblechverpackung*	A. Stahl	Abnehmbarer Deckel	0A2

\*nur RID/ADR, mit Viskosität größer 200 mm<sup>2</sup>/sec

Gefährlichkeit, Kennzeichnung /  
Verpackungsgruppen

Kennzeichnung	für die Verpackungsgruppen		
	I	II	III
X	I	II	III
Y	-	II	III
Z	-	-	III

Für jede zugelassene Verpackungsvariante erhalten Sie von uns ein Merkblatt mit allen Informationen über den Zulassungsumfang und die Verwendung.



## Einprägsam:

Jede Gefahrgutverpackung ist unverwechselbar mit einer dauerhaften Prägung gekennzeichnet, die den Leistungsumfang wiedergibt und den Hersteller eindeutig identifiziert. Am Beispiel eines Hobbocks erläutern wir hier die einzelnen Elemente der individuellen Kennzeichnungsprägung für diese Zulassung.



UN: Zulassung für Seetransport gemäß IMDG

1A2: Verpackungen aus Stahl mit abnehmbaren Deckel

Y: für Produkte der Verpackungsgruppen II (Dichte max. 1.2) und III (Dichte max 1.8) (Dichte > 1.2 wird angegeben, z.B. Y 1.6)

100: maximaler Testdruck in kPa

Jahreszahl, Jahr der Herstellung

KHV: Karl Huber Verpackungswerke  
Registriertes Kurzzeichen des Herstellers

4123: Nummer der Zulassung / des Zertifikates

BAM: Zulassungsbehörde  
(BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)

D: Kennzeichnung des Landes, in dem die Verpackung zugelassen wurde



# Wichtige Hinweise für Ihre Verpackungen

Mit unserem Katalog möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über das gesamte Sortiment der Envases Öhringen GmbH bieten. Sollten Sie spezifische Anforderungen an einzelne Verpackungen haben, stellen wir Ihnen im Rahmen unserer Beratungsleistungen gerne detaillierte Spezifikationen auf Anfrage zur Verfügung.

Unsere Verpackungslösungen sind so vielfältig wie die Anforderungen Ihrer Füllgüter. Neben blanken Weißblechverpackungen bieten wir auch verschiedene Beschichtungssysteme an, die je nach Bedarf zum Einsatz kommen können. Es ist wichtig zu beachten, dass der Füllguthersteller bzw. Abfüller für das Inverkehrbringen seines Produkts verantwortlich ist. Da Füllgüter in ihrer Zusammensetzung und Verwendung sehr individuell sind, empfehlen wir dringend, durch eigene Tests sicherzustellen, dass unsere Verpackungen in Kombination mit Ihrem speziellen Füllgut über den gesamten Lebenszyklus hinweg ihre Funktion zuverlässig erfüllen. Envases übernimmt keine Haftung oder Garantie für die fehlende Kompatibilität von Füllgut und Verpackung.

Um Sie bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen an, die grundsätzliche Eignung einer bestimmten Verpackung

anhand von Füllgutproben in unserem eigenen Labor zu testen. Basierend auf diesen Tests können wir Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.

Die Verantwortung für die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für Ihr spezifisches Füllgut oder Gefahrgut liegt beim Füllguthersteller bzw. Abfüller und dessen Gefahrgutbeauftragtem. Umfang und Details einer individuellen Zulassung erläutern wir Ihnen gerne in unserem entsprechenden Merkblatt.

#### **Lagerung und Transport:**

- Trockene und saubere Lagerung mit Überdachung
- Vermeidung von Witterungseinflüssen
- Keine raschen Temperaturwechsel zur
- Vermeidung von Taupunktunterschreitung
- Vermeidung von Kondensation
- Unversehrtheit der Umverpackung

Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind. Die Printausgabe unseres Katalogs kann vom aktuellen Stand abweichen. Die aktuelle Version unseres Katalogs finden Sie jederzeit als PDF auf unserer Webseite [www.envases.de](http://www.envases.de).

## Produktübersicht

Eindrückdeckeldosen sind vielseitig einsetzbare Weißblechverpackungen. Der Dosenrumpf ist mit einer Aussenrolle ausgestattet, der Deckel wird direkt eingesetzt.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeldosen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES			
	0,250	73	73	74		Eindrückdeckel		+ / +	+		2.002	Euro 800 x 1.200	+							+		
	0,300	99	99	49		Eindrückdeckel		+ / +	+		1.638	Euro 800 x 1.200	+								+	
	0,500	99	99	79		Eindrückdeckel		+ / +	+		1.056	Euro 800 x 1.200	+								+	
	1,000	99	99	151		Eindrückdeckel		+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+									
	1,000	99	99	159		Eindrückdeckel		+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+									+
	0,300	99	99	49		Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV	+ / +	+		1.638	Euro 800 x 1.200	+									
	1,000	99	99	151		Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV	+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+									
	1,000	99	99	159		Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV	+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+									
	0,600	116	116	75		Eindrückdeckel		+ / -	+		884	Euro 800 x 1.200										+
	0,600	135	135	60		Eindrückdeckel		+ / -	+		768	Euro 800 x 1.200										+
	1,000	155	155	72		Eindrückdeckel		+ / -	+		490	Euro 800 x 1.200	+									
	1,500	155	155	82		Eindrückdeckel		+ / -	+		385	Euro 800 x 1.200	+									
	1,700	155	155	95		Eindrückdeckel		+ / -	+		350	Euro 800 x 1.200	+									
	2,500	163	163	145		Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		198	Euro 800 x 1.200	+								+	
	3,000	163	163	182		Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		272	Euro 800 x 1.200	+									
	4,000	163	163	220		Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		272	Euro 800 x 1.200									+	



SPM = Streifenverschluss

Änderungen vorbehalten.

## Produktübersicht

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausführungen mit einem Lappendeckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	2,500	163	163	145		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		198	Euro 800 x 1.200	+							
	3,000	163	163	182		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		272	Euro 800 x 1.200	+	+						
	4,000	163	163	220		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		272	Euro 800 x 1.200			+					
	3,000	163	155	180		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / +	+		297	Euro 800 x 1.200	+	+						
	3,000	163	155	180		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	+ / +	+		297	Euro 800 x 1.200	+							
	4,000	180	168	195		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Verschlussstreifen		+ / +	+		400 608	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	5,000	180	168	235		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Verschlussstreifen		+ / +	+		400 608	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	4,000	180	168	195		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Verschlussstreifen	UN/1A2/Y1.2/100 UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		400 608	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	5,000	180	168	235		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Verschlussstreifen	UN/1A2/Y1.2/100 UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		400 608	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	5,000	185	173	227		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	231 264	Euro 800 x 1.200	+	+						
	6,000	185	173	259		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	231 264	Euro 800 x 1.200	+	+						
	5,000	185	173	227		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV	+ / +	+		231 264	Euro 800 x 1.200	+	+						
	6,000	185	173	259		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV	+ / +	+		231 264	Euro 800 x 1.200	+	+						





Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES						
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
	3,500	190	170	183		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,000	190	170	200		ohne Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,500	190	170	228		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	242		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	249		ohne Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,500	190	170	255		ohne Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	6,000	190	170	290		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	6,000	190	170	290		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	3,500	190	170	183		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,000	190	170	200		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,500	190	170	228		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	242		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	249		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,500	190	170	255		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/X10,12/S*/E/ENV/B-10091 RID/0A2/Y10,12/S*/E/ENV/M-10014	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	3,500	190	170	183		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,000	190	170	200		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	4,500	190	170	228		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	242		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,000	190	170	249		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	5,500	190	170	255		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	6,000	190	170	290		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	
	6,000	190	170	290		Lappendeckel	UN/1A2/X12/S*/E/ENV/B-3091 RID/0A2/X12/S*/E/ENV/B-3091	+ / +	+		k.A.	k.A.						+	

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES						
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
	5,000	197	188	218		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y 1.8/100/15/F/HP3/LRM AD86 UN/1A2/Z 2.7/100/15/F/HP3/LRM AD86	+ / +	+		450	Euro 800 x 1.200						+	
	6,000	230	217	175		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	182	Euro 800 x 1.200						+	
	6,500	230	217	195		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	182	Euro 800 x 1.200						+	
	7,000	230	217	206		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	195	Euro 800 x 1.200						+	
	10,000	230	217	281		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	265	Euro 800 x 1.200						+	
	11,500	230	217	315		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	299 330	Euro 800 x 1.200						+	
	12,000	230	217	325		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	270	Euro 800 x 1.200						+	
	12,500	230	217	340		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel DS		+ / + Food: BPANI	+	+	300	Euro 800 x 1.200						+	
	6,000	230	217	175	Ø42 DIN Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		182	Euro 800 x 1.200						+	
	6,500	230	217	195	Ø42 DIN Ø57 DIN	<b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>TopExpand</b>	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		182	Euro 800 x 1.200						+	
	7,000	230	217	206	Ø42 DIN Ø57 DIN	<b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>TopExpand</b>	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		195	Euro 800 x 1.200						+	
	10,000	230	217	281	Ø42 DIN Ø57 DIN	<b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>Eindrückdeckel mit Spannring</b> <b>TopExpand</b>	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		265	Euro 800 x 1.200						+	
	11,500	230	217	315	Ø42 DIN Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		299 330	Euro 800 x 1.200						+	



DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz  
TopExpand = automatisches Verschließsystem

Änderungen vorbehalten.

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES		
	12,000	230	217	325	Ø42 DIN Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		270	Euro 800 x 1.200	+	+							
	12,500	230	217	340	Ø42 DIN Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y17/S/./D/BAM 9084 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5355-KHV	+ / +	+		300	Euro 800 x 1.200	+	+							
	8,000	240	230	231		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+	
	9,000	240	230	248		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
	10,000	240	230	284		ohne Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
	12,000	240	230	317		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
	8,000	240	230	231		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153 RID/0A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
	9,000	240	230	248		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153 RID/0A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
	10,000	240	230	284		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153 RID/0A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
	12,000	240	230	317		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153 RID/0A2/Y17,5/S*/E/ENV/B-3153	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
	8,000	240	230	231		Lappendeckel	UN/1A2/Y15,78/S*/E/ENV/B-10023 UN/0A2/Y 15,6/S/AA/E/ENV/M-10024	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
	9,000	240	230	248		Lappendeckel	UN/1A2/Y15,78/S*/E/ENV/B-10023 UN/0A2/Y 15,6/S/AA/E/ENV/M-10024	+ / +	+			k.A.	k.A.								+
10,000	240	230	284		Lappendeckel	UN/1A2/Y15,78/S*/E/ENV/B-10023 UN/0A2/Y 15,6/S/AA/E/ENV/M-10024	+ / +	+			k.A.	k.A.								+	
11,000	242	230	285		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+		252	Euro 800 x 1.200		+							
12,000	242	230	308		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+		252	Euro 800 x 1.200		+							
11,000	242	230	284	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6931-KHV	+ / +	+			252	Euro 800 x 1.200		+							
12,000	242	230	308	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6931-KHV	+ / +	+			252	Euro 800 x 1.200		+							



EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER

## Produktübersicht

**Eindrückdeckeleimer** mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausführungen mit einem Lappendeckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES				
	10,000	244	230	255		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16 UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16	+ / +	+		286	Euro 800 x 1.200								+			
	12,000	244	230	295		Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16 UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16	+ / +	+		286	Euro 800 x 1.200									+		
	11,000	280	262	225		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	225	Euro 800 x 1.200									+		
	15,000	280	262	295		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	147	Euro 800 x 1.200										+	
	18,000	280	262	360		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	147	Euro 800 x 1.200										+	
	19,000	280	262	376		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	147	Euro 800 x 1.200										+	
	19,500	280	262	386		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	147	Euro 800 x 1.200										+	
20,000	280	262	391		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	147	Euro 800 x 1.200										+		
	11,000	280	262	225	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+		225	Euro 800 x 1.200									+		
	15,000	280	262	295	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+		147	Euro 800 x 1.200										+	
	18,000	280	262	360	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+		147	Euro 800 x 1.200										+	
	19,000	280	262	376	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+			147	Euro 800 x 1.200										+
	19,500	280	262	386	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+			147	Euro 800 x 1.200										+
	20,000	280	262	391	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+			147	Euro 800 x 1.200										+
		20,000	280	262	391	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5322-KHV UN/1A2/Y33/S/./D/BAM 5322 KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 6327-KHV	+ / +	+		147	Euro 800 x 1.200										+

TopExpand = automatisches Verschließsystem

Änderungen vorbehalten.

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES						
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
	11,000	286	270	235		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	12,500	286	270	245		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	13,500	286	270	255		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	15,000	286	270	280		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	17,500	286	270	325		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	19,000	286	270	355		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	20,000	286	270	377		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	21,000	286	270	390		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	21,500	286	270	400		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	22,500	286	270	415		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	23,000	286	270	435		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	25,000	286	270	460		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / -		+	99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	11,000	286	270	235		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	11,000	286	270	235		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		176 224	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300						+	
	12,500	286	270	245		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	12,500	286	270	245		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		176 224	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300						+	
	13,500	286	270	255		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	15,000	286	270	280		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	15,000	286	270	280		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		121 154	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300						+	
	17,500	286	270	325		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	19,000	286	270	355		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	20,000	286	270	377		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	20,000	286	270	377		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		110 140	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300						+	
	21,000	286	270	390		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	21,500	286	270	400		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	22,500	286	270	415		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
	23,000	286	270	435		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER

Eindrückdeckeleimer		ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	25,000	286	270	460		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel			+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	25,000	286	270	460		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel			+ / +	+		99 126	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
	11,000	286	270	235		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S UN/1A2/Y30/S		+ / +	+		176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	12,500	286	270	245		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S UN/1A2/Y30/S		+ / +	+		176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	13,500	286	270	255		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S UN/1A2/Y30/S		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	15,000	286	270	280		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S UN/1A2/Y30/S		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	17,500	286	270	325		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S UN/1A2/Y30/S		+ / +	+		121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	19,000	286	270	355		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	20,000	286	270	377		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	21,000	286	270	390		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	21,500	286	270	400		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	22,500	286	270	415		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	23,000	286	270	435		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	25,000	286	270	460		Eindrückdeckel mit Spannring	RID/ADR/OA2/Z35/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S		+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER

Eindrückdeckeleimer		ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	11,000	286	270	235	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	11,000	286	270	235	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/100	+ / +	+			176 224	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
	12,500	286	270	245	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			176 288	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	12,500	286	270	245	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/100	+ / +	+			176 224	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
	13,500	286	270	255	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	15,000	286	270	280	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	15,000	286	270	280	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/100	+ / +	+			121 154	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
	17,500	286	270	325	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			121 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	19,000	286	270	355	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	20,000	286	270	377	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	20,000	286	270	377	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/100	+ / +	+			110 140	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
	21,000	286	270	390	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			110 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	21,500	286	270	400	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
	22,500	286	270	415	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+			99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER

Eindrückdeckeleimer

ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Loch-system	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
----	-----------	------------	---------	--------------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----



23,000	286	270	435	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
25,000	286	270	460	Ø57 DIN (Y1.8)	Lappendeckel	RID/ADR/0A2/Z35/S RID/ADR/0A2/Y41/S UN/1A2/Y1.4/100 UN/1A2/Y1.8/100 UN/1A2/Y40/S	+ / +	+		99 162	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
25,000	286	270	460	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/100	+ / +	+		99 126	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.300								+
12,500	292	284	226		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
13,000	292	284	278		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
15,000	292	284	296		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
16,000	292	284	326		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
17,000	292	284	338		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
18,000	292	284	347		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
20,000	292	284	362		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
22,000	292	284	381		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
25,000	292	284	431		Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
12,500	292	284	226		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1,2/100/*E/ENV/B-3015 UN/1A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV RID/0A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV UN/1A2/Y 40,66/S/AA/E/ENV/B-10135 UN/0A2/Y 30,82/S/AA/E/ENV/M-10022	+ / +	+		k.A.	k.A.							+	
13,000	292	284	278		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1,2/100/*E/ENV/B-3015 UN/1A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV RID/0A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV UN/1A2/Y 40,66/S/AA/E/ENV/B-10135 UN/0A2/Y 30,82/S/AA/E/ENV/M-10022	+ / +	+		k.A.	k.A.							+	
15,000	292	284	296		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1,2/100/*E/ENV/B-3015 UN/1A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV RID/0A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV UN/1A2/Y 40,66/S/AA/E/ENV/B-10135 UN/0A2/Y 30,82/S/AA/E/ENV/M-10022	+ / +	+		k.A.	k.A.							+	
16,000	292	284	326		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1,2/100/*E/ENV/B-3015 UN/1A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV RID/0A2/Y31,3/S/*E/B-1116-05/ENV UN/1A2/Y 40,66/S/AA/E/ENV/B-10135 UN/0A2/Y 30,82/S/AA/E/ENV/M-10022	+ / +	+		k.A.	k.A.							+	

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER





Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	18,000	292	284	347		Lappendeckel	UN/1A2/Y40,87/S/*E/ENV/B-10024 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10023 UN/1A2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 RID/OA2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 UN/1A2/Y40,6/S/*E/ENV/B-10133 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10020 UN/1A2/Y40,7/S/*E/ENV/B-10134 RID/OA2/Y40,7/S/*E/ENV/M-10021	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
	20,000	292	284	362		Lappendeckel	UN/1A2/Y40,87/S/*E/ENV/B-10024 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10023 UN/1A2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 RID/OA2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 UN/1A2/Y40,6/S/*E/ENV/B-10133 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10020 UN/1A2/Y40,7/S/*E/ENV/B-10134 RID/OA2/Y40,7/S/*E/ENV/M-10021	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
	22,000	292	284	381		Lappendeckel	UN/1A2/Y40,87/S/*E/ENV/B-10024 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10023 UN/1A2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 RID/OA2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 UN/1A2/Y40,6/S/*E/ENV/B-10133 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10020 UN/1A2/Y40,7/S/*E/ENV/B-10134 RID/OA2/Y40,7/S/*E/ENV/M-10021	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
	25,000	292	284	431		Lappendeckel	UN/1A2/Y40,87/S/*E/ENV/B-10024 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10023 UN/1A2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 RID/OA2/Y40/S/*E/ENV/02-B-719-11 UN/1A2/Y40,6/S/*E/ENV/B-10133 RID/OA2/Y40,6/S/*E/ENV/M-10020 UN/1A2/Y40,7/S/*E/ENV/B-10134 RID/OA2/Y40,7/S/*E/ENV/M-10021	+ / +	+		k.A.	k.A.								+

EINDRÜCKDECKELEIMER



EINDRÜCKDECKELEIMER

Eindrückdeckeleimer	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
---------------------	----	-----------	------------	---------	-------------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----



15,000	300	280	262			Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72	+ / +	+		189	Euro 800 x 1.200								+	
20,000	300	280	348			Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72	+ / +	+		171	Euro 800 x 1.200									+
24,000	300	280	390			Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72	+ / +	+		171	Euro 800 x 1.200									+
25,000	300	280	438			Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72	+ / +	+		171	Euro 800 x 1.200									+
28,000	300	280	445			Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring TopExpand	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72	+ / +	+		144	Euro 800 x 1.200									+
15,000	305	289	260			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
20,000	305	289	330			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
22,000	305	289	360			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
25,000	305	289	400			ohne Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
25,000	305	289	415			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		+ / +	+		k.A.	k.A.									+
15,000	305	289	260			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/120*/E/ENV/B-10042 UN/1A2/Y1.6/100*/E/ENV/B-3131	+ / +	+		k.A.	k.A.									+
20,000	305	289	330			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/120*/E/ENV/B-10042 UN/1A2/Y1.6/100*/E/ENV/B-3131	+ / +	+		k.A.	k.A.									+
22,000	305	289	360			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/120*/E/ENV/B-10042 UN/1A2/Y1.6/100*/E/ENV/B-3131	+ / +	+		k.A.	k.A.									+
25,000	305	289	400			Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	UN/1A2/Y1.6/120*/E/ENV/B-10042 UN/1A2/Y1.6/100*/E/ENV/B-3131	+ / +	+		k.A.	k.A.									+



TopExpand = automatisches Verschließsystem

Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht

**Hobbocks** sind vielseitig einsetzbare Großgebilde mit zwei seitlichen Tragegriffen, die mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen werden. Unser Sortiment besticht durch eine große Bandbreite an Gefahrgutzulassungen.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen oder Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Loch- system	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES		
	25,000	328	312	353		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	111	Euro 800 x 1.200	+	+							
	29,000	328	312	390		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	96 126	Euro 800 x 1.200	+								
	30,000	328	312	410		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	96 126	Euro 800 x 1.200	+								
	31,000	328	312	425		Eindrückdeckel mit Spannring		+ / + Food: BPANI	+	+	74 96	Euro 800 x 1.200	+	+							
	25,000	328	312	353	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4123-KHV UN/1A2/Y1//S/..*/D/BAM 4123 KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4973-KHV	+ / +	+		111	Euro 800 x 1.200	+	+							
	25,000	328	312	353		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1.6/100/..D/BAM 11089-KHV UN/1A2/Y1.8/100/..D/BAM 11090-KHV	+ / +	+		111	Euro 800 x 1.200	+								
	29,000	328	312	390	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4123-KHV UN/1A2/Y1//S/..*/D/BAM 4123 KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4973-KHV	+ / +	+		96 126	Euro 800 x 1.200	+	+							
	29,000	328	312	390		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1.6/100/..D/BAM 11089-KHV UN/1A2/Y1.8/100/..D/BAM 11090-KHV	+ / +	+		96 126	Euro 800 x 1.200	+								
	30,000	328	312	410	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4123-KHV UN/1A2/Y1//S/..*/D/BAM 4123 KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4973-KHV	+ / +	+		96 126	Euro 800 x 1.200	+	+							
	30,000	328	312	410		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1.6/100/..D/BAM 11089-KHV UN/1A2/Y1.8/100/..D/BAM 11090-KHV	+ / +	+		96 126	Euro 800 x 1.200	+								
31,000	328	312	425	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4123-KHV UN/1A2/Y1//S/..*/D/BAM 4123 KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 4973-KHV	+ / +	+		74 96	Euro 800 x 1.200	+	+								
31,000	328	312	425		Eindrückdeckel mit Spannring	UN/1A2/Y1.6/100/..D/BAM 11089-KHV UN/1A2/Y1.8/100/..D/BAM 11090-KHV	+ / +	+		74 96	Euro 800 x 1.200	+									

HOBBOCKS



HOBBOCKS


Top Expand = automatisches Verschließsystem  
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Änderungen vorbehalten.

# Die Vielfalt aller Deckel-Ring-Kombinationen


## Patentring nach außen gerollt

Moderne, universelle Kombination





## Patentring „Double Tight“

2-fache Sitzfläche von Deckel und Ring



## Patentring „Triple Tight“

3-fache Sitzfläche von Deckel und Ring



Die typischen Füllgüter für Patentdeckeldosen und -eimer sind vielseitig und individuell. Je nach Rezeptur sind die Anforderungen an die Verpackung sehr unterschiedlich. Für lösemittelhaltige und wasserbasierende Produkte bieten wir sowohl blanke Weißblechverpackungen als auch verschiedene Beschichtungssysteme an.

Die Eignung muss jeweils individuell festgestellt werden. Die Verträglichkeit zwischen Verpackung und Füllgut über ihren gesamten Verwendungszeitraum liegt deshalb immer im Verantwortungsbereich des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers und muss von diesem durch eigene Versuche individuell geprüft und sichergestellt werden.

### Patentdeckeldosen



ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	mm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
0,100	56	56	55		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		4.845	Euro 800 x 1.200	+							
0,125	56	56	70		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		3.705	Euro 800 x 1.200	+							
0,250	73	73	77		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		1.980	Euro 800 x 1.200					+			
0,250	73	73	77		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		1.980	Euro 800 x 1.200	+							
0,300	73	73	88		Patentdeckel Triple tight		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
0,300	73	73	88		Patentdeckel Triple tight	UN/1A2/X1,36/S*/E/ENV/B-10087 RID/0A2/Y1,36/S*/E/ENV/M-10012	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
0,375	84	84	88		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		1.300	Euro 800 x 1.200	+							
0,500	84	84	112		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		1.040	Euro 800 x 1.200	+							
0,375	85	85	87		Patentdeckel Double tight		+ / +	+											+
0,375	85	85	87		Patentdeckel Double tight	UN/1A2/Y1,4/S*/E/ENV/02-B-2806 RID/0A2/Y1,4/S*/E/ENV/02-B-2806	+ / +	+		k.A.	k.A.								+

PATENTDECKELDOSEN

PATENTDECKELDOSEN

Patentdeckeldosen

ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	mm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
0,400	99	99	70		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		1.287	Euro 800 x 1.200	+							
0,500	99	99	90		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		990	Euro 800 x 1.200	+							
0,600	99	99	105		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		891	Euro 800 x 1.200	+							
0,750	99	99	119		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		792 1.386	Euro 800 x 1.200								+
0,750	99	99	119		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		792 1.386	Euro 800 x 1.200	+							
1,000	99	99	149		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		594 1.089	Euro 800 x 1.200								+
1,000	99	99	149		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		594 1.089	Euro 800 x 1.200	+							
1,100	99	99	162		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		594	Euro 800 x 1.200	+							
0,750	99	96	119		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		891 1.386	Euro 800 x 1.200								+
0,750	100	100	118		Patentdeckel Double tight		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
0,750	100	100	118		Patentdeckel Double tight	UN/1A2/Y2,072/S/AA/E/ENV/B-10100 RID/0A2/Y2,07/S/*E/ENV/M-10015	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
0,750	100	100	118		Patentdeckel Double tight	UN/1A2/Y1,8/S/*E/ENV/02-B-759-11 RID/0A2/Y1,8/S/*E/ENV/02-B-759-11	+ / +	+		k.A.	k.A.								+
0,500	108	108	80		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		960	Euro 800 x 1.201	+							
0,500	108	108	80		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		1.040 1.848	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
0,900	108	108	110		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		800 1.320	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
1,000	108	108	128		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		640 1.188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
1,000	108	108	132		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		640 1.188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
1,000	108	108	132		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		560 1.120	Euro 800 x 1.200	+							
1,000	108	108	132		Patentdeckel Double tight Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+											+



Patentdeckeldosen



ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	mm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
1,100	108	108	140		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		480	Euro 800 x 1.201	+						
1,100	108	108	146		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		640 1.056	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
1,500	108	108	190		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		480 792	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
0,500	108	108	80		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsklammern	UN/1A2/Y2.0/s/p2p	+ / +	+		1.040 1848	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
0,900	108	108	110		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsklammern	UN/1A2/Y2.0/s/p2p	+ / +	+		800 1.320	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
1,000	108	108	128		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsklammern	UN/1A2/Y2.0/s/p2p	+ / +	+		640 1.188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
1,000	108	108	132		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsklammern	UN/1A2/Y2.0/s/p2p	+ / +	+		640 1.188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
1,000	108	108	132		Patentdeckel Double tight	UN/1A2/Y1.8/S/*E/ENV/B-3016	+ / +	+		k.A.	k.A.							+
1,000	108	108	132		Patentdeckel Triple Tight	UN/1A2/Y3.0/S/*E/ENV/B-3092	+ / +	+		k.A.	k.A.							+
1,000	108	104	132		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		880	Euro 800 x 1.200							+
2,000	140	140	162		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		230	Euro 800 x 1.200	+						
2,500	140	140	188		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		230	Euro 800 x 1.200	+						
2,500	163	163	150		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		363	Euro 800 x 1.200							+
2,750	163	163	163		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		198	Euro 800 x 1.200	+						
3,000	163	163	180		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		165	Euro 800 x 1.200	+						
2,500	165	165	157		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / -	+		198	Euro 800 x 1.200							+
2,500	165	165	157		Patentdeckel Double Tight		+ / -	+		198	Euro 800 x 1.200	+						
3,000	165	165	195		Patentdeckel Double Tight		+ / -	+		170	Euro 800 x 1.200	+						

Patentdeckeleimer

ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
2,000	140	140	162		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		230	Euro 800 x 1.200	+						
2,500	140	140	188		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		230	Euro 800 x 1.200	+						
1,500	153	153	89		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		396 720	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,000	153	153	124		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,200	153	153	135,5		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,300	153	153	140		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	156		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,000	153	153	157		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		216	Euro 800 x 1.200		+					
2,500	153	153	159		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	165		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	171		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	181		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		216	Euro 800 x 1.200		+					
2,800	153	153	181		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		198 360	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
3,000	153	153	190		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		165 300	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
3,000	153	153	193		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		216	Euro 800 x 1.200		+					
1,500	153	153	89		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		396 720	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,000	153	153	124		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,200	153	153	135,5		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,300	153	153	140		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 480	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	156		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	159		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	165		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	153	153	171		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.2/100	+ / +	+		264 420	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+
2,500	163	163	150		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		363	Euro 800 x 1.200							+
2,750	163	163	163		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		198	Euro 800 x 1.200		+					
3,000	163	163	180		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		297	Euro 800 x 1.200		+	+				
5,000	163	163	270		Patentdeckel / gerollter Ring		+ / +	+		198	Euro 800 x 1.200		+	+				



PATENTDECKELEIMER

PATENTDECKELEIMER

Patentdeckeleimer

ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES			
2,000	165	165	110		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		300 530	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+		
2,500	165	165	143		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		210 424	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+	
3,000	165	165	157		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		210 371	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+	
2,500	165	165	157		Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel Double Tight		+ / -	+		374	Euro 800 x 1.200	+									
3,300	165	165	170		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		180 371	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+	
3,500	165	165	180		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		180 318	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+	
3,800	165	165	195		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		150 265	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+	
3,000	165	165	195		Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel Double Tight		+ / -	+		306	Euro 800 x 1.200	+									
4,000	165	165	210		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+													+
4,000	165	165	215		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		150 265	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420										+
5,000	165	165	260		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		90 159	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420										+
4,000	165	165	210		Patentdeckel Triple Tight	UN/1A2/Y5,25/S*/E/DOM/B-3017 RID/0A2/Y5,25/S*/E/DOM/B-3017	+ / +	+		k.A.	k.A.										+
4,000	165	165	210		Patentdeckel Triple Tight	UN/1A2/Y6,42/S*/E/ENV/B-10127 RID/0A2/Y6,42/S*/E/ENV/M-10016	+ / +	+		k.A.	k.A.										+
4,000	170	170	205		Patentdeckel Double Tight		+ / +	+		k.A.	k.A.										+
4,000	170	170	205		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7/S*/E/ENV/B-1384 RID/0A2/Y7/S*/E/ENV/B-1384	+ / +	+		k.A.	k.A.										+
4,000	170	170	205		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y8,81/S*/E/ENV/B-10128 RID/0A2/Y8,81/S*/E/ENV/M-10017	+ / +	+		k.A.	k.A.										+



Patentdeckeleimer

ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
1,800	180	180	80		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		312 546	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
2,800	180	180	135		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		168 294	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
3,000	180	180	140		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		168 294	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,000	180	180	180		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,300	180	180	189		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,500	180	180	195		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,500	180	180	200		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,800	180	180	208		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,000	180	180	222		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,000	180	180	230		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,800	180	180	242		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		96 168	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
6,000	180	180	260		Patentdeckel Triple Tight		+ / +	+		96 168	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
1,800	180	180	80		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		312 546	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
2,800	180	180	135		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		168 294	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
3,000	180	180	140		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		168 294	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,000	180	180	180		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,300	180	180	189		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,500	180	180	195		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,500	180	180	200		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
4,800	180	180	208		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,000	180	180	222		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,000	180	180	230		Patentdeckel Triple Tight + Sicherungsring	UN/1A2/Y1.4/100	+ / +	+		120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
5,000	185	173	229		Patentdeckel RaRi		+ / +	+		408	Euro 800 x 1.200	+	+						
5,000	185	173	239		Patentdeckel RaRi		+ / +	+		408	Euro 800 x 1.200	+							



Patentdeckeleimer



ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
3,000	190	170	164		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
3,500	190	170	183		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
4,000	190	170	200		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
4,500	190	170	228		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
5,000	190	170	242		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
5,000	190	170	249		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
5,500	190	170	255		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
6,000	190	170	290		Patentdeckel Double Tight		+ / +			k.A.	k.A.								+
3,000	190	170	164		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
3,500	190	170	183		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
4,000	190	170	200		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
4,500	190	170	228		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
5,000	190	170	242		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
5,000	190	170	249		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
6,000	190	170	255		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
6,000	190	170	290		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Y7,85/S*/E/ENV/B-10132 RID/0A2/Y7,85/S*/E/ENV/M-10019	+ / +			k.A.	k.A.								+
6,000	190	170	290		Patentdeckel Double Tight	UN/1A2/Z8/S*/E/B-1385/ENV RID/0A2/Z8/S*/E/B-1385/ENV	+ / +			k.A.	k.A.								+



# Produktübersicht

Bei **Kanistern** bieten wir Ihnen eine einmalig große Auswahl in den verschiedensten Formaten und Ausführungen und in Größen von 0,175 Liter bis 30 Liter.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Kanister	ml	Längen mm	Breite mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	0,237	70	35	122	Ø24 DIN Ø24 REL Ø25	Kunststoff-Schraubverschluss Metallverschraubung		+ / -	+		3.640	1120 x 1300								+
	0,250	70	35	127	Ø24 REL Ø25	Kunststoffverschluss Metallverschraubung	UN/3A1/Y1.9/250/**/F/HP6/LRM/ L006 UN/3A1/Z1.9/250/**/F/HP6/LRM/ L006 UN/3A1/Y1.2/200/**/F/HP6/LRM U049 UN/3A1/Z1.8/200/**/F/HP6/LRM U049	+ / -	+		3.640	1120 x 1300								+
	0,500	96	42	154	Ø24 DIN Ø24 REL Ø25	Kunststoff-Schraubverschluss Metallverschraubung		+ / -	+		2.205	1120 x 1300								+
	0,500	96	42	154	Ø24 DIN Ø24 REL Ø25	Kunststoff-Schraubverschluss Metallverschraubung	UN/3A1/Y1.2/250/**/F/HP6/LRM U069 UN/3A1/Z1.8/250/**/F/HP6/LRM U069 UN/3A1/Y1.2/250/**/F/HP6/LRM U076 UN/3A1/Z1.8/250/**/F/HP6/LRM U076	+ / -	+		2.205	1120 x 1300								+
	0,500	90	73	94	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	1.200	Euro 800 x 1.200								+
	1,000	90	73	173	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	1.200	Euro 800 x 1.200								+
	0,500	90	73	94	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/3A1/Y/150/./D/BAM 9471-KHV	+ / +	+		1.200	Euro 800 x 1.200								+
	1,000	90	73	173	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/3A1/Y/150/./D/BAM 9471-KHV	+ / +	+		1.200	Euro 800 x 1.200								+
	1,000	114	58	186	Ø24 DIN & REL Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø38	Kunststoff-Schraubverschluss Metallverschraubung		+ / -	+		840 1008	1120 x 1300								+
	1,000	114	58	186	Ø24 DIN & REL Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø38	Kunststoff-Schraubverschluss Metallverschraubung	UN/3A1/Y1.6/180/**/F/HP6/LRM U038 UN/3A1/Z1.6/180/**/F/HP6/LRM U038 UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM S050 UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM S050	+ / -	+		840 1008	1120 x 1300								+

KANISTER



KANISTER

Änderungen vorbehalten.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Kanister	ml	Längen mm	Breite mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES						
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
	1,000	106	76	155	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	642	Euro 800 x 1.200	+						
	1,200	106	76	172	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	963	Euro 800 x 1.200	+						
	1,000	106	76	155	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/3A1/X/250/./D/BAM 7792-KHV	+ / +	+		642	Euro 800 x 1.200	+						
	1,200	106	76	172	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/3A1/X/250/./D/BAM 7792-KHV	+ / +	+		963	Euro 800 x 1.200	+						
	2,500	175	108	159	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung		+ / -	+		490	1120 x 1300						+	
	4,000	175	108	235	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung		+ / -	+		350	1120 x 1300						+	
	5,000	175	108	292	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung		+ / -	+		280	1120 x 1300						+	
	2,500	175	108	159	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027 UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027	+ / -	+		490	1120 x 1300						+	
	4,000	175	108	235	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027 UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027	+ / -	+		350	1120 x 1300						+	
	5,000	175	108	292	Ø32 DIN & REL Ø42 DIN & REL Ø57 DIN Ø38 Ø59 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss  Metall-Verschraubung	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027 UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027	+ / -	+		280	1120 x 1300						+	

Kanister	ml	Längen mm	Breite mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES							
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	2,500	164	125	162	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	252 504	Euro 800 x 1.200	+							
	3,000	164	125	190	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	420	Euro 800 x 1.200	+							
	5,000	164	125	300	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	252	Euro 800 x 1.200	+							
	6,000	164	125	350	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	210	Euro 800 x 1.200	+							
	2,500	164	125	162	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/170/..D/BAM 7547-KHV	+ / +	+			252 504	Euro 800 x 1.200	+						
	3,000	164	125	190	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/170/..D/BAM 7547-KHV	+ / +	+			420	Euro 800 x 1.200	+						
	5,000	164	125	300	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/170/..D/BAM 7547-KHV	+ / +	+			252	Euro 800 x 1.200	+						
	6,000	164	125	350	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/170/..D/BAM 7547-KHV	+ / +	+			210	Euro 800 x 1.200	+						
	10,000	231	151	338	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	75 150	Euro 800 x 1.200	+							
	12,000	231	151	400	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	75 125	Euro 800 x 1.200	+							
	10,000	231	151	338	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/140/..D/BAM 7632-KHV	+ / +	+		75 150	Euro 800 x 1.200	+							
	12,000	231	151	400	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/140/..D/BAM 7632-KHV	+ / +	+		75 125	Euro 800 x 1.200	+							
	12,000	240	240	210	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Falzdeckel		+ / -		+		100	1.000 x 1.200						+	
	18,000	240	240	320	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Falzdeckel		+ / -		+		60	1.000 x 1.200						+	
	18,500	240	240	326	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Falzdeckel		+ / -		+		60	1.000 x 1.200						+	
	19,500	240	240	345	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Falzdeckel		+ / -		+		60	1.000 x 1.200						+	
																				

Kanister

ml	Längen mm	Breite mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
----	-----------	-----------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----



21,000	240	240	366	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss  Falzdeckel		+ / -		+	60	1.000 x 1.200								+
22,500	240	240	396	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss  Falzdeckel		+ / -		+	60	1.000 x 1.200								+
23,000	240	240	406	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss  Falzdeckel		+ / -		+	100	1.000 x 1.200								+
25,000	240	240	435	Ø42 DIN Ø57 DIN Ø60 Ø85 Ø189	Kunststoff-Faltenbalgverschluss  Falzdeckel		+ / -		+	100	1.000 x 1.200								+
15,000	258	232	365	Ø205	Eindrückdeckel mit Spanning		- / BPANI		+	75	Euro 800 x 1.200								+
15,000	258	232	365	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	75	Euro 800 x 1.200								+
20,000	258	232	400	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	75	Euro 800 x 1.200								+
15,000	258	232	365	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7640-KHV	+ / +	+		75	Euro 800 x 1.200								+
20,000	258	232	400	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7640-KHV	+ / +	+		75	Euro 800 x 1.200								+
20,000	292	258	310	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	72	Euro 800 x 1.200								+
25,000	292	258	395	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	60	Euro 800 x 1.200								+
30,000	292	258	450	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	48	Euro 800 x 1.200								+
20,000	292	258	310	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	+ / +	+		72	Euro 800 x 1.200								+
25,000	292	258	395	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	+ / +	+		60	Euro 800 x 1.200								+
30,000	292	258	450	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	+ / +	+		48	Euro 800 x 1.200								+



# Produktübersicht

Flachflaschen von 150 ml bis 1,5 Liter sind rund und handlich und erfüllen höchste Transportanforderungen auf allen Verkehrswegen und für die verschiedensten Füllgüter.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Flachflaschen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	0,150	56	56	55	Ø24 DIN Ø32 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	4.845	Euro 800 x 1.200	+							
	0,250	56	56	120	Ø24 DIN Ø32 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	2.280	Euro 800 x 1.200	+							
	0,150	56	56	55	Ø24 DIN Ø32 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8175-KHV	+ / -	+		4.845	Euro 800 x 1.200	+							
	0,250	56	56	120	Ø24 DIN Ø32 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8175-KHV	+ / -	+		2.280	Euro 800 x 1.200	+							
	0,250	73	73	77	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	1.980	Euro 800 x 1.200	+							
	0,300	73	73	88	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / +	+	+										+
	0,300	73	73	88	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X1,8/250/*E/ENV/B-10086 UN/1A1/X1,23/S/*E/ENV/B-10086	+ / +	+											+
	0,500	73	73	140	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	1.080	Euro 800 x 1.200	+							
	0,250	73	73	77	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 8179-KHV	+ / -	+		1.980	Euro 800 x 1.200	+							
	0,500	73	73	140	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 8179-KHV	+ / -	+		1.080	Euro 800 x 1.200	+							
	0,500	79	79	125	Ø24 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / -	+	+	1.078	Euro 800 x 1.200	+							
	1,000	79	79	224	Ø24 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / -	+	+	616	Euro 800 x 1.200	+							
	0,500	79	79	125	Ø24 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7794-KHV	+ / -	+		1.078	Euro 800 x 1.200	+							
	1,000	79	79	224	Ø24 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7794-KHV	+ / -	+		616	Euro 800 x 1.200	+							
	0,500	84	84	118	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / -	+	+	1.690	Euro 800 x 1.200								+
	1,000	84	84	224	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / -	+	+	520	Euro 800 x 1.200								+
	0,500	84	84	118	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..A/PA-02/4926-HP8	+ / -	+		1.690	Euro 800 x 1.200								+
	1,000	84	84	224	Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..A/PA-02/4926-HP8	+ / -	+		520	Euro 800 x 1.200	+							+

FLACHFLASCHEN

FLACHFLASCHEN



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Flachflaschen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES			
	0,375	85	85	87	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / +	+	+		k.A.								+		
	0,375	85	85	87	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X1,2/250/*E/ENV/B-10097 UN/1A1/X1,615/S/*E/ENV/B-10097	+ / +	+												+	
	1,000	90	90	177	Ø24 DIN Ø32 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/D/200/..D/BAM 8769-HP8	+ / -	+		560	Euro 800 x 1.200									+	
	0,500	99	99	82	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	968	Euro 800 x 1.200	+								+	
	0,500	99	99	90	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	880	Euro 800 x 1.200	+								+	
	0,750	99	99	119	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	704	Euro 800 x 1.200	+								+	
	1,000	99	99	149	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	528	Euro 800 x 1.200	+									+
	1,200	99	99	175	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	880	Euro 800 x 1.200	+									+
	0,500	99	99	82	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV	+ / +	+		968	Euro 800 x 1.200	+									+
	0,500	99	99	90	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV	+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+									+
	0,750	99	99	119	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV	+ / +	+		704	Euro 800 x 1.200	+									+
	1,000	99	99	149	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV	+ / +	+		528	Euro 800 x 1.200	+									+
	1,200	99	99	175	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV	+ / +	+		880	Euro 800 x 1.200	+								+	

FLACHFLASCHEN

FLACHFLASCHEN



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Flachflaschen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
---------------	----	-----------	------------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----



	0,750	100	100	118	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / +	+	+										+	
	0,750	100	100	118	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/Y1,2/100*/E/ENV/B-10099 UN/1A1/Y1,89/S*/E/ENV/B-10099	+ / +	+												+
	0,500	108	108	80	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		1.040 1848	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+
	1,000	108	108	132	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		650 1188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+
	1,000	108	108	132	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.									+
	1,500	108	108	190	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		480 792	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+
	0,500	108	108	80	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/250	+ / -	+		1.040 1848	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+
	1,000	108	108	132	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/250	+ / -	+		650 1188	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420									+
	1,000	108	108	132	Ø24 DIN Ø32 DIN Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Kunststoff-Schraubverschluss	UN/1A1/X1,2/250*/E/ENV/B-10101 UN/1A1/X1,536/S*/E/ENV/B-10101	+ / +	+		k.A.	k.A.									+
	4,000	170	170	205	k.A.	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.									+
	4,000	170	170	205	k.A.	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1,6/100*/E/B-1117-05/ENV UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10107 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10108 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10109 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10130	+ / +	+		k.A.	k.A.									+



# Produktübersicht

Flachkannen von 3 bis 30 Liter sind bewährte und stabile Rundgefäße für viele flüssige Füllgüter, insbesondere für Gefahrgüter. Geeignete Verschlussmöglichkeiten erleichtern Ihren Kunden die sachgerechte Verwendung der Füllgüter.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Flachkannen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE AT CH HU GB NL ES								
													DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES		
	5,000	163	155	285	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	204	Euro 800 x 1.200	+	+							
	6,000	163	155	330	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / + Food: BPANI	+	+	170	Euro 800 x 1.200	+	+							
	5,000	163	155	285	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y/120/..D/BAM 4835-KHV	+ / -	+		204	Euro 800 x 1.200	+	+							
	6,000	163	155	330	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y/120/..D/BAM 4835-KHV	+ / -	+		170	Euro 800 x 1.200	+	+							
	2,500	165	165	143	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		210 424	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420							+		
	3,000	165	165	148	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		210 424	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	4,000	165	165	215	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		150 265	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	5,000	165	165	260	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		120 212	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	2,500	165	165	143	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/150	+ / -	+		210 424	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	3,000	165	165	148	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/150	+ / -	+		210 424	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	4,000	165	165	215	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/150	+ / -	+		150 265	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	5,000	165	165	260	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y1.2/150	+ / -	+		120 212	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	4,000	170	170	205	Ø57mm DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.								+	
	4,000	170	170	205	Ø57mm DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10129 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10130 UN/1A1/Y1,6/100*/E/B-1117-05/ENV UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10107 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10108 UN/1A1/Y 1,6/100*/E/ENV/B-10109		+ / +	+		k.A.	k.A.								+
	5,000	180	180	222	Ø42 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+	
	11,500	222	230	320	Ø3/4" Trisure Ø2" Trisure	Metall-Schraubverschluss	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8382-HP9	+ / -	+		45	Euro 800 x 1.200								+	
	12,000	222	230	331	Ø3/4" Trisure Ø2" Trisure	Metall-Schraubverschluss	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8382-HP9	+ / -	+		75	Euro 800 x 1.200									+
	12,000	230	225	335	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+		80	Euro 800 x 1.200								+	

FLACHKANNEN

FLACHKANNEN

Flachkannen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES
-------------	----	-----------	------------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----



13,000	230	225	363	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -	+			80	Euro 800 x 1.200								
12,000	230	225	335	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV	+ / -	+			80	Euro 800 x 1.200								
13,000	230	225	363	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV	+ / -	+			80	Euro 800 x 1.200								
11,000	270	286	223	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -			+	110 200	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
15,000	270	286	289	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -			+	99 198	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
20,000	270	286	371	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -			+	55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
25,000	270	286	435	Ø42 DIN Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / -			+	55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
11,000	270	286	223	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		110 200	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
12,500	270	286	248	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		99 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
14,000	270	286	273	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		99 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
15,000	270	286	289	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		88 160	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
17,500	270	286	328	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		77 140	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
20,000	270	286	371	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		66 120	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
21,000	270	286	410	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -		+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+



Flachkannen



ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
22,500	270	286	413	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -	+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
25,000	270	286	455	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund		+ / -	+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
11,000	270	286	223	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		110 200	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
12,500	270	286	248	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		99 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
14,000	270	286	273	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		99 180	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
15,000	270	286	289	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		88 160	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
17,500	270	286	328	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		77 140	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
20,000	270	286	371	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		66 120	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
21,000	270	286	410	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
22,500	270	286	413	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
25,000	270	286	455	Ø57 DIN 3/4" 2"	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Spund Spund	UN/1A1/Y1.5/150/p2p 344 UN/1A/Y1.5/150/p2p 2916	+ / -	+		55 100	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420								+
20,000	272	280	381	Ø57 DIN Ø59 Ø62 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Metallverschraubung D-Cap		+ / -	+		54	1.120 x 1.300								+
25,000	272	280	467	Ø57 DIN Ø59 Ø62 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Metallverschraubung D-Cap		+ / -	+		54 36 Split Pack	1.120 x 1.300								+
20,000	272	280	381	Ø57 DIN Ø59 Ø62 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Metallverschraubung D-Cap	UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM M040 UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM R027	+ / -	+		54	1.120 x 1.300								+
25,000	272	280	467	Ø57 DIN Ø59 Ø62 Ø78	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Metallverschraubung D-Cap	UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM M040 UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM R027	+ / -	+		54 36 Split Pack	1.120 x 1.300								+



# Produktübersicht

Falzdeckeldosen sind vielseitig einsetzbar. Die Falzdeckeldosen werden werkseitig mit Aufreißdeckel / "Easy-Open"-Deckel oder mit einem Falzdeckel verschlossen. Der Abfüller falzt nach dem Befüllen den Boden bzw. den Oberboden auf.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Falzdeckeldosen	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES				
	0,500	99	99	78,5		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / BPANI		+	2.028	1.120 x 1.420								+			
	0,600	99	99	89		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / BPANI		+	1.716	1.120 x 1.420									+		
	0,700	99	99	110		Easy Open-Deckel Falzdeckel		+ / + Food: BPANI	+	+	792	Euro 800 x 1.200									+		
	1,000	99	99	146		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / BPANI		+	1.092	1.120 x 1.420										+	
	1,000	99	99	149		Easy Open-Deckel Falzdeckel		+ / + Food: BPANI	+	+	616	Euro 800 x 1.200										+	
	1,200	99	99	163		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / BPANI		+	936	1.120 x 1.420										+	
	1,500	99	99	200		Easy Open-Deckel Falzdeckel		+ / + Food: BPANI	+	+	440	Euro 800 x 1.200										+	
	2,000	99	99	240		Easy Open-Deckel Falzdeckel		+ / + Food: BPANI	+	+	440	Euro 800 x 1.200									+		
	0,750	100	100	118		Easy Open-Deckel		+ / +	+	+												+	
	2,400	153	153	137		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / -		+	512	1.120 x 1.420										+	
	2,500	153	153	145		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / -		+	448	1.120 x 1.420										+	
	2,500	153	153	150		Easy Open-Deckel		+ / + Food: BPANI	+	+	407	Euro 800 x 1.200										+	
	2,800	153	153	157		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / -		+	384	1.120 x 1.420											+
	5,000	153	153	242		Easy Open-Deckel		+ / + Food: BPANI	+	+	259	Euro 800 x 1.200										+	
	4,000	180	180	185		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / -		+	144 252	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420										+	
	5,000	180	180	222		Easy Open-Deckel Falzdeckel (flach oder Wellenprofil) PAL -Deckel		+ / -		+	120 210	Euro 800 x 1.200 1.120 x 1.420										+	

FALZDECKELDOSEN

FALZDECKELDOSEN

## Produktübersicht

Unsere **2-Komponenten-Verpackungssysteme** kommen überall dort zum Einsatz, wo die stofflichen Bestandteile eines Produktes zusammen, aber dennoch als zwei verschiedene Komponenten getrennt transportiert werden müssen. Vor der Verarbeitung werden die beiden Komponenten vermischt, wobei das Gebinde als Arbeitsgefäß verwendet wird.



Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpackung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.

Eindrückdeckeldosen (2 K B-Behälter), anhängendes System für Eindrückdeckeleimer 230/217 mm	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	1,500	223	217	70	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		345	Euro 800 x 1.200								+
	2,000	223	217	80	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		300	Euro 800 x 1.200								+
	3,500	223	217	110	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		180	Euro 800 x 1.200								+
	3,500	223	217	115	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		225	Euro 800 x 1.200								+
	4,000	223	217	125	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		210	Euro 800 x 1.200								+
	4,800	223	217	150	Ø57 DIN	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV	+ / +	+		210	Euro 800 x 1.200								+

Flachflasche + Patentdeckeldose	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	0,750 + 0,500	100	100	125	Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.								+

Flachflasche mit Schiebeboden	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	1,000 + 0,300	100	100	118	Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.								+

Flachkanne + Eindrückdeckeldose mit Spanning	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
	5,000 + 3,000	170	170	247	Ø57 DIN	Kunststoff-Faltenbalgverschluss		+ / +	+	+	k.A.	k.A.								+

Änderungen vorbehalten.

Conivac, Vakuum-Druckfarbendose	ml	Ø oben mm	Ø unten mm	Höhe mm	Optional Öffnung & Lochsystem	Verschlussart	Zulassungsumfang Gefahrgut	innen: blank / beschichtet	Paint Chemical	Food	Stück	cm	DE	AT	CH	HU	GB	NL	ES	
Conivac, Vakuum-Druckfarbendose (1,0kg)	1,000	140	130	92	-	Vacuum Clinchdeckel	-	+ / -	+		3.600	Euro 800 x 1.200	+							
Conivac, Vakuum-Druckfarbendose (2,5kg)	2,500	190	175	126	-	Vacuum Clinchdeckel	-	+ / -	+		2.016	Euro 800 x 1.200	+							



**Conivac, Vakuum Druckfarbendosen**, sind mit zwei Größen die ideale, vollständig konische Verpackung für Druckfarben. Der Verschluss erfolgt maschinell unter Erzeugung eines Vakuums und verhindert dadurch Luftkontakt mit der Farbe.



# VERSCHLÜSSE

Schraubverschluss	Ø (mm)	Loch-system	Art.-Nr. Envases"	Herteller	Herstellerbezeichnung	Farbe Verschluss-kappe	Farbe Unterteil	Kinder-sicherheit (+/-)	Lebensmittel-eignung (+/-)	Resistenz-verstärkung	Konus-aussparung (+/-)	Anti-glugg-Lamellen (+/-)	Alusiegel (+/-)	Originalitäts-schutz (+/-)
	24	DIN	043967019780	Bericap	114230822 VUL/SK24/12 CR-3 NAT/ROT 21	rot	transparent	+	+	-	-	-	-	+
	32	REL	043967030750	Bericap	115360312 VUN/SK30/15 CR REL -2 NATUR/ROT 21	rot	transparent	+	+	-	-	-	-	+
	32	REL	043967030770	Bericap	115360311 VUN/SK30/15 CR REL -2 NAT/WEISS 03	weiß	transparent	+	+	-	-	-	-	+
	32	DIN	043967030850	Bericap	115070602 VUN/SK30/15 CR KA NAT/ROT 21	rot	transparent	+	+	-	+	-	-	+
	42	REL	043966400760	Bericap	116511001 VUP/SK43/11 CR REL ALU PEEL NAT/ROT 21	rot	transparent	+	+	-	-	-	+	+
	42	DIN	043966400850	Bericap	116140305 VUP/SK43/11 CR NATUR/ROT 21	rot	transparent	+	+	-	-	-	-	+
	42	DIN	043967014900	Bericap	116180294 P7 ALU -3 MIT SCHUTZK SCHW/SCHW 61	schwarz	schwarz	-	+	-	-	-	+	+
	57	DIN	043967016700	Bericap	118130103 VUS/SK S3 NAT/ROT 21	rot	transparent	-	+	-	-	-	-	+

Faltenbalgverschluss	Ø (mm)	Loch-system	Art.-Nr. Envases"	Herteller	Herstellerbezeichnung	Farbe Verschluss-kappe	Farbe Unterteil	Kinder-sicherheit (+/-)	Lebensmittel-eignung (+/-)	Resistenz-verstärkung	Konus-aussparung (+/-)	Anti-glugg-Lamellen (+/-)	Alusiegel (+/-)	Originalitäts-schutz (+/-)
	32	DIN	043967017700	Bericap	115170581 N2 KA CL BLU/ROT 21 (B1)	rot	transparent-blau	-	+	cross linked	+	-	-	+
	32	DIN	043967017900	Bericap	115170580 N2 KA CL BLAU/WEISS 03 (B1)	weiß	transparent-blau	-	+	cross linked	+	-	-	+
	42	DIN	033966401810	Bericap	116211401 P2 KAC CL BLU/RED 2687	rot	transparent-blau	-	+	cross linked	+	-	-	+
	42	REL	043966401750	Bericap	116490250 P2 REL CR CL TR BLU/RED 21	rot	transparent-blau	+	+	cross linked	-	-	-	+
	57	DIN	033966601710	Bericap	118030902 S2 K CL TX PRG TR BLAU/ROT 21	rot	transparent-blau	-	+	cross linked	-	-	-	+

Flexspout	Ø (mm)	Loch-system	Art.-Nr. Envases"	Herteller	Herstellerbezeichnung	Farbe Verschluss-kappe	Farbe Unterteil	Kinder-sicherheit (+/-)	Lebensmittel-eignung (+/-)	Resistenz-verstärkung	Konus-aussparung (+/-)	Anti-glugg-Lamellen (+/-)	Alusiegel (+/-)	Originalitäts-schutz (+/-)
	64,8	Spout	043967034810	Rieke	300100 FS10.10.231	grau	transparent	-	+	-	-	+	-	+

Staubschutzkappe	Ø (mm)	Loch-system	Art.-Nr. Envases"	Herteller	Herstellerbezeichnung	Farbe Verschluss-kappe	Farbe Unterteil	Kinder-sicherheit (+/-)	Lebensmittel-eignung (+/-)	Resistenz-verstärkung	Konus-aussparung (+/-)	Anti-glugg-Lamellen (+/-)	Alusiegel (+/-)	Originalitäts-schutz (+/-)
	42	DIN	043952040800	Rieke	120022 Z STAUBDECKEL 42.A.000	transpa-rent	-	-	+	-	-	-	-	-
	57	DIN	033952060801	Bericap	118120102 SDS MBEL SCHWARZ 1061	schwarz	-	-	+	-	-	-	-	-
	57	DIN	086000022	Rieke	101564 B 655.A.000.300	transpa-rent	-	-	+	-	-	-	-	-

# VERSCHLÜSSE: EIGENSCHAFTEN IM DETAIL

## Verbesserte chemische Resistenz

Die **verbesserte chemische Resistenz** wird durch eine zusätzliche Behandlung von vernetztem LDPE (Low-Density Polyethylen) erreicht. Die flexible Molekülstruktur sorgt für eine erhöhte chemische Beständigkeit, verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert Rissbildung. Zudem ist das Material transparent-blau gefärbt, um eine bessere Sichtbarkeit und Erkennung zu gewährleisten.



## Alusiegel

Das **Alusiegel** dient dazu, die Permeation und den damit verbundenen Produktverlust bei hochaggressiven chemischen Produkten zu verhindern. Es bietet eine wirksame Barriere, die den Inhalt sicher im Behälter hält und verhindert, dass aggressive Substanzen nach außen dringen. Beim Öffnen bleibt das Aluminiumsiegel auf der Membran haften, was zusätzlichen Schutz bietet und den Benutzer vor direktem Kontakt mit dem Produkt schützt.



## Originalitätssicherung

Die **Originalitätssicherung** erfolgt durch eine Kunststoff-Ausreißlasche, die sicherstellt, dass der Behälter vor dem ersten Gebrauch ungeöffnet bleibt. Diese Lasche muss vor dem Öffnen entfernt werden, was einen Manipulationsschutz bietet und die Unversehrtheit des Produkts gewährleistet.



## Ausgießhilfe

Das **Anti-Glugg-System** sorgt für ein gleichmäßiges und kontrolliertes Ausgießen von Flüssigkeiten, ohne dass es zu störendem Gluckern oder ungewolltem Verschütten kommt. Dies wird durch spezielle, selbstentlüftende Lamellen erreicht, die den Flüssigkeitsstrom unterbrechen und gleichzeitig Luft in den Behälter strömen lassen. Auf diese Weise wird ein kontinuierlicher Fluss gewährleistet, wodurch das Ausgießen komfortabler und sauberer verläuft.



## Kindersicherheit

Die Verpackung ist mit einem **kindersicheren Verschlusssystem** ausgestattet, um zu verhindern, dass Kinder den Inhalt erreichen. Je nach Herstellersystem gibt es verschiedene Mechanismen:

**Drehverschluss:** Das gleichzeitige seitliche Eindrücken der beiden Rasten oder „Flügel“ und gleichzeitiges Drehen der Verschlusskappe an den Rastnocken vorbei.

**Faltenbalgverschluss:** Das beidseitige seitliche Drücken und gleichzeitige Drehen der herausgezogenen Verschlusskappe.

Der Verschluss ist gemäß ISO 8317 zertifiziert.



## Konusausparung

Die **Konusausparung** ermöglicht eine verbesserte Entleerung von Flüssigkeiten. Durch gezielte Lücken im Konus wird der Fluss optimiert, wodurch auch der letzte Rest des Inhalts leichter und effizienter aus dem Behälter entweichen kann. Dies reduziert Rückstände und erleichtert die vollständige Entleerung des Behälters.





# Verschließen – Optimale Lagerung und Anwendung

## Vorbereitung & Einsetzen

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine Standard-Applikationstemperatur von +20°C bis +25°C. Um die volle Leistungsfähigkeit der Verschlüsse sicherzustellen, sollten diese bei Bedarf mindestens 48 Stunden vor der Verarbeitung bei dieser Temperatur gelagert werden, um ein mögliches Verspröden zu vermeiden.

Der ideale Kopfdruck sollte, abhängig von der Verschlussgröße, zwischen 25 und 50 kg liegen. Hierbei empfehlen wir den Einsatz eines flexiblen

Eindrückkopfes anstelle eines starren. Dank der gefederten Lagerung wird ein schiefes Eindrücken der Verschlüsse verhindert, und es ist nicht erforderlich, die Eindrücktiefe exakt einzustellen. Der gefederte Eindrückkopf passt sich automatisch an, indem er ab einer bestimmten Kraft (25 – 50 kg) einfedert. So kann der Kopf beispielsweise 8 mm eindrücken, obwohl nur 4 mm benötigt werden, um den Verschluss präzise anzubringen.



## Lagerung

Um die Qualität Ihrer Produkte langfristig zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Paletten einzeln und nicht übereinander gestapelt gelagert werden. Achten Sie dabei auf eine saubere, trockene Umgebung, die frei von UV-Licht und unangenehmen Gerüchen ist. Idealerweise sollte die Lagerung bei einer konstanten Temperatur zwischen +10°C und +60°C erfolgen, um starke Temperaturschwankungen


zu vermeiden, die zu Versprödung oder Aufweichung führen könnten. Um die optimale Leistungsfähigkeit zu sichern, empfehlen wir den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung. Profitieren Sie außerdem von unserer breiten Auswahl an Verschlussarten

# QUICKFINDER

Seite	Produkte	Ø unten (mm)	Ø oben (mm)	Höhe min (mm)	Höhe max (mm)	Volumen min (l)	Volumen max (l)
20	Eindrückdeckeldosen	73	73	74	74	0,250	0,250
20	Eindrückdeckeldosen	99	99	49	159	0,300	1,000
20	Eindrückdeckeldosen	116	116	75	75	0,600	0,600
20	Eindrückdeckeldosen	135	135	60	60	0,600	0,600
20	Eindrückdeckeldosen	155	155	72	95	1,000	1,700
20/22	Eindrückdeckeldosen / Eindrückdeckeleimer	163	163	145	220	2,500	4,000
22	Eindrückdeckeleimer	163	155	180	180	3,000	3,000
22	Eindrückdeckeleimer	180	168	195	235	4,000	5,000
22	Eindrückdeckeleimer	185	173	227	259	5,000	6,000
24	Eindrückdeckeleimer	190	170	164	290	3,000	6,000
26	Eindrückdeckeleimer	197	188	218	218	5,000	5,000
26/28	Eindrückdeckeleimer	230	217	175	340	6,500	12,500
28	Eindrückdeckeleimer	240	230	231	317	8,000	12,000
28	Eindrückdeckeleimer	242	230	285	308	11,000	12,000
30	Eindrückdeckeleimer	244	230	255	295	10,000	12,000
30	Eindrückdeckeleimer	280	262	225	391	12,000	20,000
32-38	Eindrückdeckeleimer	286	270	235	460	11,000	25,000
38-44	Eindrückdeckeleimer	292	274	226	431	12,500	25,000
46	Eindrückdeckeleimer	300	280	262	445	15,000	28,000
46	Eindrückdeckeleimer	305	289	260	415	15,000	25,000
48	Hobbocks	328	312	353	425	25,000	31,000
50	Patentdeckeldosen	56	56	55	70	0,100	0,125
50	Patentdeckeldosen	73	73	77	88	0,250	0,300
50	Patentdeckeldosen	84	84	88	112	0,375	0,500
50	Patentdeckeldosen	85	85	85	87	0,375	0,375
52	Patentdeckeldosen	99	99	70	162	0,400	1,100
52	Patentdeckeldosen	99	99	119	119	0,750	0,750
52	Patentdeckeldosen	100	100	119	118	0,750	0,750
52	Patentdeckeldosen	108	108	80	190	0,500	1,500
54	Patentdeckeldosen	108	104	132	132	1,000	1,000
54/56	Patentdeckeldosen / Patentdeckeleimer	140	140	162	188	2,000	2,500
56	Patentdeckeleimer	153	153	89	193	1,500	3,000
56	Patentdeckeldosen / Patentdeckeleimer	163	163	150	270	2,500	5,000
58	Patentdeckeleimer	165	165	110	260	2,000	5,000
58	Patentdeckeleimer	170	170	205	205	4,000	4,000
60	Patentdeckeleimer	180	180	80	260	1,800	6,000
60	Patentdeckeleimer	185	173	229	239	5,000	6,000



Seite	Produkte	Ø unten (mm)	Ø oben (mm)	Höhe min (mm)	Höhe max (mm)	Volumen min (l)	Volumen max (l)
64	Kanister	70	35	122	127	0,237	0,250
64	Kanister	96	42	154	154	0,500	0,500
64	Kanister	90	73	94	173	0,500	1,000
64	Kanister	114	58	186	186	1,000	1,000
66	Kanister	106	76	155	172	1,000	1,200
66	Kanister	175	108	159	292	2,500	5,000
68	Kanister	164	125	162	350	2,500	6,000
68	Kanister	231	151	338	400	10,000	12,000
68/70	Kanister	240	240	210	435	12,000	25,000
70	Kanister	258	232	365	400	15,000	20,000
70	Kanister	292	258	310	450	20,000	30,000
72	Flachflaschen	56	56	55	120	0,100	0,250
72	Flachflaschen	73	73	77	88	0,250	0,300
72	Flachflaschen	79	79	125	224	0,500	1,000
72	Flachflaschen	84	84	118	224	0,500	1,000
74	Flachflaschen	85	85	85	87	0,375	0,375
74	Flachflaschen	90	90	177	177	1,000	1,000
74	Flachflaschen	99	99	82	175	0,500	1,200
76	Flachflaschen	100	100	118	118	0,750	0,375
76	Flachflaschen	108	108	80	190	0,500	1,500
76	Flachflaschen	170	170	205	205	4,000	4,000
78	Flachkannen	163	155	285	330	5,000	6,000
78	Flachkannen	165	165	143	260	2,500	5,000
78	Flachkannen	170	170	205	205	4,000	4,000
78	Flachkannen	180	180	222	222	5,000	5,000
78	Flachkannen	222	230	320	331	11,500	12,000
78	Flachkannen	230	225	335	363	12,000	13,000
80/82	Flachkannen	270	286	223	455	11,000	25,000
82	Flachkannen	272	280	381	467	20,000	25,000
84	Flachkannen	280	280	265	440	15,000	26,000
84	Flachkannen	286	270	381	486	20,000	25,000
84	Flachkannen	291	291	446	446	27,000	27,000
84	Flachkannen	328	312	374	425	28,000	30,000
86	Falzdeckeldosen	99	99	78,5	240	0,500	2,000
86	Falzdeckeldosen	100	100	118	118	0,750	0,750
86	Falzdeckeldosen	153	153	150	242	2,500	5,000
86	Falzdeckeldosen	180	180	185	222	4,000	5,000
88	2-Komponenten-Systeme	223	217	70	150	1,500	4,800
90	Vacuum-Druckfarbendose "Conivac"	140	130	92	92	1 kg	1kg
90	Vacuum-Druckfarbendose "Conivac"	190	175	126	126	2,5 kg	2,5 kg



Änderungen vorbehalten.



**We're working towards a world where food, natural resources and energy are used more mindfully, by providing sustainable packaging solutions.**

Wir geben keine Garantie für den Inhalt und die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Angaben im Katalog. Änderungen vorbehalten.



**Contact us:**  
Scan the QR-code